

Unterbau-Spots, Glühlampen-Leuchten, Linienleuchten, Barfach-Leuchten RVP-Syscon-Stecksystem 2-polig

GL-US-K



Maße

Durchmesser: ca. 50 mm
Aufbauhöhe: ca. 77 mm

Farben / Hülse

weiß / chrom / messing /
brüniert / hellbrüniert /
mattnickel / Ral 9006
Kunststoff-PMMA diffus
versch. Lochblech-Versionen

Ausführung

Unterbauspot zum An- oder
Aufbau an Möbel

Leuchtmittel


Reflektorlampe
R39/25-30 Watt oder
BFM-Leuchtmittel 15 + 25 W

Schaltung

Über Hand- oder Fußschalter
innerhalb der Zuleitung oder
individuell nach Ihren Vorstel-
lungen, über Schalteinheit als
Zubehörteil, innerhalb der
Zuleitung oder zentral

Anschluss

Leitungslänge
und
Ausführung
auf Anfrage



GL-US-K/S



Maße

Durchmesser: ca. 50 mm
Aufbauhöhe: ca. 77 mm

Farben / Hülse

weiß / chrom / messing /
brüniert / hellbrüniert /
mattnickel / Ral 9006
Kunststoff-PMMA diffus
versch. Lochblech-Versionen

Ausführung

Unterbauspot zum An- oder
Aufbau an Möbel **mit Schalter**

Leuchtmittel

Reflektorlampe
R39/25-30 Watt oder
BFM-Leuchtmittel 15 + 25 W

Schaltung

über Schalteinheit an Spot
angeflanscht

Anschluss

Leitungslänge und Aus-
führung auf Anfrage

GL-BLE



Maße

ca. 100 x 41 mm

Farben

schwarz

Ausführung

bewährte Blendenleuchte
1-fach mit zusätzlicher
Metall-Winkelblende lieferbar

Leuchtmittel

Bienenformlampe
230 - 240 V E14
15 oder 25 Watt


Schaltung

individuell mit Tast- und
Druckschalter oder ohne
integriertem Schalter lieferbar

Anschluss

Leitungslänge wahlweise, mit
montiertem Stecker 230 Volt,
RvP-Mini-Stecksystem oder
nach Ihren individuellen
Vorstellungen

GL-BLD



Maße

ca. 160 x 41 mm

Farben

schwarz

Ausführung

Blende rechts
Blende links
1-fach mit zusätzlicher
Metall-Winkelblende lieferbar

Leuchtmittel

Bienenformlampe
230 - 240 V E14
15 oder 25 Watt

Schaltung

individuell mit Tast- und
Druckschalter oder ohne in-
tegriertem Schalter lieferbar

Anschluss

Leitungslänge wahlweise, mit
montiertem Stecker 230 Volt,
RvP-Mini-Stecksystem oder
nach Ihren individuellen
Vorstellungen

LL 35	LL 60	GL-BAR	Zubehör
			<h2 style="text-align: center;">RvP- Syscon- Stecksystem</h2>
<p>Maße Länge: ca. 310 mm Höhe: ca. 58 mm</p>	<p>Maße Länge: ca. 510 mm Höhe: ca. 58 mm</p>	<p>Maße Länge: ca. 225 mm Höhe: ca. 58 mm</p>	<p>Mini-Stecker ST-2</p>
<p>Farben weiß / schwarz</p>	<p>Farben weiß / schwarz</p>	<p>Farben chrom / messing</p>	
<p>Schaltung Zugschalter, Druckschalter, ohne Schalter</p>	<p>Schaltung Zugschalter, Druckschalter, ohne Schalter</p>	<p>Schaltung Druckschalter Tastschalter, Zugschalter</p>	<p>Mini Kupplung K-2</p>
<p>Leuchtmittel Linienlampe 35 Watt (2 Sockel)</p>	<p>Leuchtmittel Linienlampe 60 Watt (2 Sockel)</p>	<p>Leuchtmittel Röhrenlampe 25 Watt 230 V E14</p>	
<p>Schaltung individuell mit Druck-, Zug- oder ohne integriertem Schalter lieferbar</p>	<p>Schaltung individuell mit Druck-, Zug- oder ohne integriertem Schalter lieferbar</p>	<p>Schaltung individuell mit Druck-, Zug- oder Tastschalter (oder dop- pelt schaltbar) lieferbar</p>	<p>3-fach Kupplung K2-3</p>
<p>Anschluss Leitungslänge wahlweise, mit montiertem Stecker 230 Volt, RvP-Mini-Stecksystem oder nach Ihren individuellen Vorstellungen</p>	<p>Anschluss Leitungslänge wahlweise, mit montiertem Stecker 230 Volt, RvP-Mini-Stecksystem oder nach Ihren individuellen Vorstellungen</p>	<p>Anschluss Leitungslänge wahlweise, mit montiertem Stecker 230 Volt, RvP-Mini-Stecksystem oder nach Ihren individuellen Vorstellungen</p>	
			<p>6-fach Kupplung K2-6</p>
<p>Der Netzanschluss ist auch über RvP-Syscon-Steckverbindingssystem (oder alternative Stecksysteme) möglich. Modell-Modifikationen nach Ihren individuellen Vorstellungen realisierbar. Weitere Farben auf Anfrage.</p>			
<p>Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.</p>			<p>Mini-Stecker STV-2 verriegelbar</p>
<p>Entwicklung, Herstellung und Vertrieb Technischer Leuchten und Elektroartikel</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Küchenarbeitsplatzbeleuchtungen ■ Wohnraumbeleuchtungen ■ Schlafraumbeleuchtungen ■ Badezimmerbeleuchtungen ■ Werbemittelbeleuchtungen ■ Ladenobjekt- und Innenraumbeleuchtungen ■ Sonderleuchten und Systeme <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Individuell nach Ihren Vorstellungen</p>			<p>Mini-Kupplung KV-2 verriegelbar</p>
<p>Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.</p>			
<p>Entwicklung, Herstellung und Vertrieb Technischer Leuchten und Elektroartikel</p>			<p>Siehe auch Prospekt 10-01 bis 10-04</p>
<p>Entwicklung, Herstellung und Vertrieb Technischer Leuchten und Elektroartikel</p>			<p>Technische Leuchten Rudolf von Prusky GmbH Gneisenastraße 11 33330 Gütersloh</p> <p>Fertigung: Heidfeld 2 33142 Büren Tel. 0 29 51 / 99 00-0 Fax 0 29 51 / 99 00-99 info@rvp-licht.de www.rvp-licht.de</p>